

■ 熱関連機器 耐電圧・絶縁抵抗試験一覧表

※ご注意：取付キャビネットに対する耐電圧試験を行う場合は、下記製品の配線を取外して行ってください。
故障の原因となります。

● クーレット(小型冷却モジュール)

・ クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
CSLP-14KR	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
CSLP-14K-2R	AC200V		

・ クーレット・チェンジャ(熱交換器)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
CPHE-2	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
CPHE-2-2	AC200V	AC1500V 1分間	

・ クーレット・クーラ(小型電子クーラ)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
CPCA-3	AC100-240V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上

・ クーレット・クーラユニット(DC12V用)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
CPCA-3CU-D12	DC12	AC500V 1分間	DC250Vメガーにて10MΩ以上
CPCA-3CU-D24	DC24		

・ クーレット・クーラ電源ユニット

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
CPCA-3PU1	AC100-240V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
CPCA-3PU2			

・ クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
OCPCA-5CU-D24	DC24	AC500V 1分間	DC250Vメガーにて10MΩ以上

● Eクーラー(水冷熱交換器)

・ 側面取付型・高機能タイプ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PHEW-50K	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
PHEW-50K-2	AC200V		
PHEW-100K	AC100V		
PHEW-100K-2	AC200V		
PHEW-150K	AC100V		
PHEW-150K-2	AC200V		
PHEW-200K	AC100V		
PHEW-200K-2	AC200V		

・ 天井取付型・高機能タイプ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PHEW-50TK	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
PHEW-50TK-2	AC200V		
PHEW-100TK	AC100V		
PHEW-100TK-2	AC200V		
PHEW-150TK	AC100V		
PHEW-150TK-2	AC200V		
PHEW-200TK	AC100V		
PHEW-200TK-2	AC200V		

● ペルクーラー(空冷式電子クーラ)

・ 側面取付型・警報機能付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PCA-5KA	AC100-240V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
PCA-10KA			
PCA-20KA			

● ペルクーラー(水冷式電子クーラ)

・ 側面取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PCW-40	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上

・ 天井取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PCW-40T	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上

● ペルクーラー(屋外電子クーラ)

・ 側面取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
OPCA-8KR	AC100-240V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
OPCA-16KR			
OPCA-24KR			

● レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロントタイプ

・ 側面取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PCN-30-2	1φ AC200V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
PCN-60-2			
PCN-100-2			
PCN-160-2			
PCN-220-2	3φ AC200V		
PCN-290-2			

・ 側面取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PCN-30T-2	1φ AC200V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
PCN-70T-2			
PCN-110T-2			
PCN-170T-2			
PCN-230T-2	3φ AC200V		
PCN-300T-2			

● レフクール(コンプレッサクーラ)

・ 側面取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PC-53	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
PC-53-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PC-103	AC100V	AC1000V 1分間	
PC-103-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PC-203-2			

・ 天井取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PC-53T	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
PC-53T-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PC-103T	AC100V	AC1000V 1分間	
PC-103T-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PC-203T-2			

● レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

・ 側面取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
(S)OPC-53(A)	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
(S)OPC-103(A)			
(S)OPC-203-2(A)	AC200V	AC1500V 1分間	

● レフクール・オプション ドレン蒸発器

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PC-DJ1	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ 以上
PC-DJ1-2	AC200V		

● 盤用熱交換器(Sタイプ)

- ・ 側面取付型(キャビネット内側取付用)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PHE-10SN	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PHE-10SN-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-20SN	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-20SN-2	AC200V	AC1500V 1分間	

- ・ 側面取付型(キャビネット外側取付用)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PHE-10S	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PHE-10S-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-20S	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-20S-2	AC200V	AC1500V 1分間	

● 薄形盤用熱交換器(Cタイプ)

- ・ 側面取付型

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PHE-10CA	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PHE-10C-2A	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-15CA	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-15C-2A	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-20CA	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-20C-2A	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-30C	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-30C-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-40C	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-40C-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-60C	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-60C-2	AC200V	AC1500V 1分間	

● ヒートパイプ式盤用熱交換器

- ・ 天井取付型・フラットタイプ(キャビネット天井取付用)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PHE-15TF	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PHE-15TF-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-25TF	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-25TF-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-40TF	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-40TF-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-60TF	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-60TF-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-80TF	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-80TF-2	AC200V	AC1500V 1分間	
PHE-100TF	AC100V	AC1000V 1分間	
PHE-100TF-2	AC200V	AC1500V 1分間	

● 屋外盤用熱交換器

・ 側面取付型(小型盤用熱交換器)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
OPHE-7	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
OPHE-7-2	AC200V	AC1500V 1分間	
OPHE-10	AC100V	AC1000V 1分間	
OPHE-10-2	AC200V	AC1500V 1分間	

・ 側面取付型(キャビネット内側面取付専用)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
OPHE-20	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
OPHE-20-2	AC200V	AC1500V 1分間	
OPHE-30	AC100V	AC1000V 1分間	
OPHE-30-2	AC200V	AC1500V 1分間	
OPHE-50	AC100V	AC1000V 1分間	
OPHE-50-2	AC200V	AC1500V 1分間	

● 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

・ 樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-085CA	AC100V	AC2000V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PF-085C-2A	AC200V		
PF-085	AC100V	AC1500V 1分間	
PF-085-2	AC200V		
PF-091C	AC100V		
PF-091C-2	AC200V		
PF-121C	AC100V		
PF-121C-2	AC200V		
PF-120	AC100V		
PF-120-2	AC200V		
PF-121	AC100V		
PF-121-2	AC200V		
PF-150A	AC100V		
PF-150-2A	AC200V		
PF-185	AC100V		
PF-185-2	AC200V		

・ 金属羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
RD45-091A	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
RD45-092A	AC200V		
RD45-121	AC100V		
RD45-122	AC200V		
PF-120-M	AC100V		
PF-120-2M	AC200V		
PF-150-M	AC100V		
PF-150-2M	AC200V		
PF-156-M	AC100V		
PF-156-2M	AC200V		

● 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)

・ 樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-121CL	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PF-121CL-2	AC200V		
PF-121L	AC100V		
PF-121L-2	AC200V		
PF-150L	AC100V		
PF-150L-2	AC200V		
PF-185L	AC100V		
PF-185L-2	AC200V		

● 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

- 樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-091CT	AC115V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PF-091CT-2	AC230V		
PF-121TA	AC115V		
PF-121T-2A	AC230V		

● 盤用換気扇(防湿タイプ)

- 金属羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-065H-M	AC100V	AC1500V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて100MΩ以上 40°C、95%RH時:DC500Vメガーにて10MΩ以上
PF-065H-2M	AC200V		
PF-085H-M	AC100V		
PF-085H-2M	AC200V		
PF-095CH-MA	AC100V		
PF-095CH-2MA	AC200V		
PF-125H-M	AC100V		
PF-125H-2M	AC200V		
PF-145H-M	AC100V		
PF-145H-2M	AC200V		
PF-155H-M	AC100V		
PF-155H-2M	AC200V		

● 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ)

- 金属羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-125CHL-M	AC100V	AC1500V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて100MΩ以上 40°C、95%RH時:DC500Vメガーにて10MΩ以上
PF-125CHL-2M	AC200V		
PF-155HL-M	AC100V		
PF-155HL-2M	AC200V		

● 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)

- 樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-125WJ	AC100V	AC2000V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて100MΩ以上 40°C、98%RH時:DC500Vメガーにて10MΩ以上
PF-125WJ-2	AC200V		

● 盤用換気扇(センサタイプ)

- 金属羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験※	絶縁抵抗試験
PF-120S-M	AC100V	ファン: AC1500V 1分間 センサー部: AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PF-120S-2M	AC200V		

※ファン本体とセンサー部では、耐電圧試験条件が違いますので、ご注意ください。

● 盤用換気扇(ホルダ付)

- ・ 樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-085C-KGA	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PF-085C-2-KGA	AC200V		
PF-091C-KG	AC100V		
PF-091C-2-KG	AC200V		
PF-121-KG	AC100V		
PF-121-2-KG	AC200V		

● 盤用換気扇(DCタイプ)

- ・ 樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-085C-D12A	DC12V	AC500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PF-085C-D24A	DC24V		
PF-095C-D12A	DC12V		
PF-095C-D24A	DC24V		
PF-125C-D12A	DC12V		
PF-125C-D24A	DC24V		

● 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

- ・ 樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-085CH-D24	DC24V	AC500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PF-095CH-D24			
PF-125CH-D24			
PF-125CH-D48	DC48V		
PF-155H-D48			

● 天井大型ファン

- ・ 樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-260	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PF-260K			

● 盤用換気扇(大型タイプ)

- ・ 金属羽根ファンシリーズ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PF-250-M	AC100V	AC1500V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて100MΩ以上 50℃、95%RH時:DC500Vメガーにて10MΩ以上
PF-250-2M	AC200V		
PF-300-2M			
PF-350-2MA			

● 盤用換気扇・オプション

- ・ コンセント付プラグコード

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
RD48-1PF	-	1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
RD48-2PF			
RD48-3PF			
RD48-1RD			
RD48-2RD			
RD48-3RD			

● ステンレスフード付ターボファン

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
SFT-17L	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
SFT-17L-2	AC200V		
SFT-30L	AC100V		
SFT-30L-2	AC200V		

● 換気扇セット

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
FN-20BN	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
FN-25BN			
FN-30BN			

● 換気扇セット(ステンレスタイプ)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
SFN-20BN	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
SFN-25BN			
SFN-30BN			

● 屋外天井取付型ファン

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
FN-30T	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上

● 換気扇付丸形ルーバー

・ フィルタ付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
LP-0K (C)	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
LP-0K-2 (C)	AC200V		
LP-1K (C)	AC100V		
LP-1K-2 (C)	AC200V		
LP-2K (C)	AC100V		
LP-2K-2 (C)	AC200V		
LP-3K (C)	AC100V		
LP-3K-2 (C)	AC200V		
LP-4K (C)	AC100V		
LP-4K-2 (C)	AC200V		

● 換気扇付R形ルーバー

・ フィルタ付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
RSLP-10KR (C)	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
RSLP-10K-2R (C)	AC200V		
RSLP-12KR (C)	AC100V		
RSLP-12K-2R (C)	AC200V		
RSLP-15KR (C)	AC100V		
RSLP-15K-2R (C)	AC200V		
RSLP-20K (C)	AC100V		
RSLP-20K-2 (C)	AC200V		

● 換気扇付丸形防水ルーバー

・ フィルタ付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
WLP-8K (C)	AC100V	AC1500V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて10MΩ以上
WLP-8K-2 (C)	AC200V		
WLP-10K (C)	AC100V		
WLP-10K-2 (C)	AC200V		
WLP-12KA(C)	AC100V		
WLP-12K-2A (C)	AC200V		
WLP-13K (C)	AC100V		
WLP-13K-2 (C)	AC200V		

・ 低騒音タイプ・ロースピード

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
WLP-17KL (C)	AC100V	AC1500V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて100MΩ以上
WLP-17KL-2 (C)	AC200V		

● 換気扇付大型ルーバー

・ フィルタ付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
SLP-25K (C)	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
SLP-25K-2 (C)	AC200V		

● 換気扇付ステンレス製ルーバー

・ フィルタ付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
SLS-13KR(C)	AC100V	AC1500V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて10MΩ以上
SLS-13K-2R(C)	AC200V		
SLS-15KR(C)	AC100V		
SLS-15K-2R(C)	AC200V		
SLS-17KR(C)	AC100V		
SLS-17K-2R(C)	AC200V		
SLS-20KR(C)	AC100V		
SLS-20K-2R(C)	AC200V		
SLS-24KR(C)	AC100V		
SLS-24K-2R(C)	AC200V		
SLS-4424KR(C)	AC100V		
SLS-4424K-2R(C)	AC200V		

・ 低騒音タイプ・ロースピード

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
SLS-17KLR(C)	AC100V	AC1500V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて10MΩ以上
SLS-17KL-2R(C)	AC200V		

・ 高風量タイプ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
SLS-4424KHR(C)	AC100V	AC1500V 1分間	常温・常湿時:DC500Vメガーにて10MΩ以上
SLS-4424KH-2R(C)	AC200V		

● 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
RD44-811LR (LRC)	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
RD44-821LR (LRC)	AC200V		
RD44-812LR (LRC)	AC100V		
RD44-822LR (LRC)	AC200V		
RD44-813LR (LRC)	AC100V		
RD44-823LR (LRC)	AC200V		

● 換気扇付フィルターカセット

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
RD44-411R (C)	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
RD44-421R (C)	AC200V		
RD44-412R (C)	AC100V		
RD44-422R (C)	AC200V		
RD44-413R (C)	AC100V		
RD44-423R (C)	AC200V		
RD44-511R (C)	AC100V		
RD44-521R (C)	AC200V		
RD44-512R (C)	AC100V		
RD44-522R (C)	AC200V		
RD44-513R (C)	AC100V		
RD44-523R (C)	AC200V		
RD44-811R (C)	AC100V		
RD44-821R (C)	AC200V		
RD44-812R (C)	AC100V		
RD44-822R (C)	AC200V		
RD44-813R (C)	AC100V		
RD44-823R (C)	AC200V		
RD44-911R (C)	AC100V		
RD44-921R (C)	AC200V		
RD44-912R (C)	AC100V		
RD44-922R (C)	AC200V		
RD44-913R (C)	AC100V		
RD44-923R (C)	AC200V		

● 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PH-100FC	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PH-100FC-2	AC200V		
PH-200FC	AC100V		
PH-200FC-2	AC200V		
PH-400FC	AC100V		
PH-400FC-2	AC200V		

● 盤用ヒータ(パネルヒータ)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PH-25	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PH-25-2	AC200V		
PH-50F	AC100V		
PH-50F-2	AC200V		
PH-100F	AC100V		
PH-100F-2	AC200V		
PH-200F	AC100V		
PH-200F-2	AC200V		

● 盤用除湿器(パネルドライ)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PD-5	AC100-240V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
PD-8			
PD-5K			
PD-8K			

● 盤用温度調節器(パネルサーモ)

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PT-60A	-	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PT-50A			
PT-40A			
PT-30A			
PT-20A			
PT-10A			
PT-50B			
PT-40B			
PT-30B			
PT-20B			
PT-10B			

・ 小型タイプ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PT-C40A	-	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PT-C30A			

● 可変式温度調節器

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PTV-E50A	AC100V	AC1000V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PTV-E60A	AC100-230V	AC1500V 1分間	
PTV-M61A	-	AC2000V 1分間	DC500Vメガーにて5MΩ以上
PTV-M61B			

・ 換気扇取付用

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PTV-E60AK	AC100-230V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて100MΩ以上
PTV-M61AK	-	AC2000V 1分間	DC500Vメガーにて5MΩ以上

・ ユニットタイプ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PTV-M61AU	AC100V	AC2000V 1分間	DC500Vメガーにて5MΩ以上

・ 端子台付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PTV-M61AT	-	AC2000V 1分間	DC500Vメガーにて5MΩ以上

● 可変式湿度センサ

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
PHV-E90C	AC100-250V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上

● 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー

・フィルタ付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
SLP-25K (C)ES	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
SLP-25K-2 (C)ES	AC200V		

● 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付R形ルーバー

・フィルタ付

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
RSLP-10KR (C)ES	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
RSLP-10K-2R (C)ES	AC200V		
RSLP-12KR (C)ES	AC100V		
RSLP-12K-2R (C)ES	AC200V		
RSLP-15KR (C)ES	AC100V		
RSLP-15K-2R (C)ES	AC200V		
RSLP-20K (C)ES	AC100V		
RSLP-20K-2 (C)ES	AC200V		

● 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

品名記号	定格電圧	耐電圧試験	絶縁抵抗試験
RD44-511RES	AC100V	AC1500V 1分間	DC500Vメガーにて10MΩ以上
RD44-521RES	AC200V		
RD44-512RES	AC100V		
RD44-522RES	AC200V		
RD44-513RES	AC100V		
RD44-523RES	AC200V		
RD44-811RES	AC100V		
RD44-821RES	AC200V		
RD44-812RES	AC100V		
RD44-822RES	AC200V		
RD44-813RES	AC100V		
RD44-823RES	AC200V		